




☎ 8 800 200 52 53





💬 Telegram | Max +7 932 320 92 98


✉ infoK@n-72.ru







🌐 www.n-72.ru




Спецификация







№	Наименование товара	Фото	Характеристики	Кол-во
Входная зона				
1	Стойка администратора угловая с тумбой		<p>Размеры: 2190x1890x1150 мм. Материалы: ЛДСП (18 мм и 25 мм), металл, пластик. Основной цвет: белый. Цвет вставок на выбор: Акация Лорка, Дуб Наварра, Вяз Благородный.</p>	1
2	Кресло для оператора «Микс»		<p>Материалы: ткань, сетка. Цвет спинки и сиденья: по согласованию. Максимальная нагрузка: до 120 кг. Варианты исполнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пластик, механизм пиастра для регулировки высоты сиденья, общие размеры (ШxГxВ) 570x600x900-1040 мм; • пластик, механизм топ-ган для регулировки синхронного отклонения спинки и сиденья, общие размеры (ШxГxВ) 570x575x900-1000 мм; • хром, механизм топ-ган для регулировки синхронного отклонения спинки и сиденья, общие размеры (ШxГxВ) 570x575x915-1015 мм. 	1
3	Моноблок 24"		<p>Размеры: 540x322x60 мм (без подставки). Вес: 7 кг. В комплекте: клавиатура, мышь. Процессор - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i3 - 12100 LGA 1700, 4x3.3 ГГц, L3 - 12 МБ; • i5 - 12600 LGA 1700, 6x3.7 ГГц, L3 - 20 МБ. <p>Технические характеристики: Установленный накопитель: SSD M.2 512 Гб. Угол обзора: 178 градусов. Яркость/контрастность: 250 кд/м2/1000:1. Операционная система: предустановлена. Поворот экрана: возможность поворота экрана на 90° (портретный режим). Высота подъема экрана: от 128 до 155 мм.</p>	1







4	Система контроля доступа на проходной		Комплектация: <ul style="list-style-type: none"> • Стандартный пакет ПО; • Учет рабочего времени и расписание; • Считыватель контрольный для карт; • Бесконтактная карта доступа - 1000 шт; • Наклейка для ламинирования и оформления карт доступа - 1000 шт; • Электронная проходная - 2 шт; • Комплект преграждающих планок - 2 шт; • Блок питания; • Односторонняя стойка с крышкой - 6 шт; • Комплект створок для двойной распашной секции ограждения; • Двухсторонняя стойка с крышкой - 2 шт; • Поручень - 8 шт; • Патрубок прямой для крепления поручней (в комплекте с крепежом) - 16 шт. 	1
5	Арочный металлодетектор		Размеры: 2160x840x350 мм, проход 2010x750x280 мм. Вес: 22 кг. Питание: 110-240 В, 50 Гц. Потребление: 12 Вт.	1
АКТОВЫЙ ЗАЛ				
6	Комплект проекционного оборудования для актового зала		Комплектация: <ul style="list-style-type: none"> • Проектор, размеры, 490x353x160 мм; • Телескопический кронштейн для проектора, поворот +/- 180 градусов; • Проекционный экран, формат - 16:10. Проектор Разрешение: 1920x1200. Источник света: Лазер. Размер экрана проекции: 80" ~ 300". Яркость: 8 900 лм / 8 500 (ANSI) лм. Проекционный экран Формат экрана: 16:10. Диагональ экрана: 698 см. Диагональ экрана (дюймы): 275". Размер изображения: 592x370 см. Кронштейн Максимальная нагрузка: 45 кг. Поворот: ± 180°. Длина/Высота штанги: 245 мм. Тип крепления: потолочный.	84
7	Комплект акустической системы (зал до 150-200 человек)		В комплекте: <ul style="list-style-type: none"> • активная полнодиапазонная акустическая система, 2 шт: частотный диапазон: 60-18000 Гц, дисперсия Н/В: 100°x50°, • активный сабвуфер, 2 шт: частотный диапазон: 38-130 Гц., мощность AES/Program 1200/2400 Вт., • активный сценический монитор с коаксиальным динамиком, 2 шт: частотный диапазон: 55-19500 Гц, 	1

			<ul style="list-style-type: none"> • микшерный пульт аналоговый: 16 каналов (12CH MIC/LINE + 4CH LINE + 2CH USB). Выход LR+6 BUS+2 AUX. • радиосистема с двумя ручными микрофонами: динамический диапазон: ≥ 110 дБ, • микрофон динамический, 2 шт: 60-16000 Гц, сопротивление: 600 Ом, встроенный выключатель, кабель 6 м, • микрофонная стойка "журавль", 4 шт, • стойка телескопическая - 2 шт., • держатель для радиомикрофона - 2 шт, • комплект проводов. 	
8	<p>Система постановочного освещения (зал до 150-300 человек)</p>		<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 прожекторов для фронтальной засветки сцены: 200 Вт белый LED zoom fresnel, 15-60° моторизированный зум, 3200K/5600K, DMX, Art-Net и RDM control, • 4 прожектора для фронтальной засветки сцены и выделения отдельных элементов на сцене с помощью функции обрезки луча: 200 Вт белый LED zoom (версия RDM), 18°~36° zoom, 3200K/5600K, студийный режим для сверх-тихой работы, DMX, RDM control, • 10 прожекторов с изменением цвета для контровой или верхней засветки сцены: 150 Вт светодиод, RGBW смешение цветов, плоское и равномерное смешение цветов, ручное масштабирование, диапазон от 25° до 80°, DMX, RDM, со шторкой, • 5 прожекторов типа вращающаяся голова Wash с изменением цвета для эффектной контровой или верхней засветки сцены: индивидуальное управление каждым светодиодом, увеличением угла 4-60°, управление: DMX512/RDM, DMX каналы: 21/35/42/49, источник света: Osram 7x40W RGBW LED, • 4 прожектора типа вращающаяся голова Spot с полным вращением с изменением цвета и проекцией гобо рисунков: угол увеличения: 10-27°, призма 3-гранная, двунаправленная, фиксированное колесо гобо: 7 гобо + белый + Pattern shaking, вращающееся колесо гобо: 5 гобо + белый + Pattern shaking, • 12 линейных светильников для сцены (с изменением цвета), 18 светодиодов RGBW по 8 Вт, угол раскрытия: 14,5°, угол поля: 26,4° возможность регулировки на 180° на двойных монтажных кронштейнах, • преобразователь Art-Net в DMX/RDM, 1 входной порт RJ45, 1 выходной порт RJ45, 4 выходных порта DMX/RDM, подходит для ферм Ø40/50/60 мм, • пульт управления светом, 4 оптически независимых DMX-выхода, 15 плейбэк-фейдеров и 15 плейбэк-клавиш с возможностью записи на 80 страниц, 	1

			<ul style="list-style-type: none"> • трубины d 40-60 мм и страховочные тросы с карабином L 800 мм. 	
9	Стул мягкий, на металлокаркасе		<p>Размеры (ШГхВ): 540х480х870 мм.</p> <p>Цвет - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Светлый серый; • Зеленый; • Коричневый; • Графит; • Темно-бежевый. <p>Материал: Каркас - фанера, обитая вельветом, опоры-металлические, окрашенные.</p>	84
Пищеблок				
10	Мармит для линии раздачи		<p>Вариант 3: паровой, для 2-х блюд, t до +85 °С, гастроемкости в комплекте, нейтральный шкаф для инвентаря с дверцами.</p> <p>Размеры: 1500х705(1030)х1485 мм. Вес: 116 кг. кол-во полок: 2 шт. Кол-во ТЭНов/ПЭНов: 3 шт. Мощность номинальная потребляемая: 3,012 кВт. Напряжение: 230 В.</p>	3
11	Стол для приборов и подносов		<p>Размеры: 675х630х1245 мм. Вес: 40кг. Материал: нержавеющая сталь.</p> <p>Прилавок оснащен поверхностью, на которой удобно расположить подносы, а также 4-мя емкостями из нержавеющей стали, позволяющими хранить вилки, столовые и чайные ложки, ножи.</p>	2
12	Модуль для линии раздачи нейтральный		<p>Размеры: 630х1030х850 мм. Вес: 32 кг.</p>	1
13	Прилавок для горячих напитков		<p>Размеры: 11120х1030х1485 мм. Вес: 66 кг.</p>	1
14	Шкаф холодильный (верхний агрегат)		<p>Особенности модели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Герметичный цельнозаливной (пенополиуретаном) корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием, • Толщина стенок камеры 50 мм, • Температура в камере от 0 до +5 С, • Эксплуатация допускается при температуре окружающего воздуха до +43 С, относительной влажности от 40 до 70%, • Хладагент фреон R404a, 	1




			<ul style="list-style-type: none"> • Четыре полки-решетки размером 545 на 488 мм. Каждая выдерживает нагрузку в 40 кг, • Герметичный компрессор Danfoss, • Динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное охлаждение продуктов на всех полках, • Верхнее расположение агрегата улучшает теплообменные свойства и облегчает доступ для обслуживания. • Механический замок, • Лампа подсветки внутреннего пространства, • Концевой микропереключатель, отключающий вентилятор воздухоохлаждителя при открывании двери, • Ручка на верхней части задней стенки для удобства транспортировки шкафа, • Ножки регулируются по высоте, • Ванна выпаривания конденсата. 	
15	Стол обеденный 6-местный		<p>Размеры (ШхГхВ): 1800х600х700 мм. Материалы: металл, пластик, ДСП 16 мм, ПВХ 2 мм. Цвет столешницы: мрамор. Цвет каркаса - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • серый; • коричневый. <p>Цвет кромки - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • светло-серый; • бук. <p>Вариант исполнения - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • под скамьи; • под табуреты. 	16
16	Стул складной «Фолдер»		<p>Размеры (ШхГхВ): 465х475х790 мм. Материалы: металл, экокожа. Цвет каркаса: белый. Цвет экокожи: желтый.</p>	96
Медицинский кабинет				
17	Стол письменный «Оникс»		<p>Размеры на выбор: 780х720х750 мм, 980х720х750 мм, 1180х720х750 мм, 1380х720х750 мм, 1580х720х750 мм, 780х800х750 мм, 980х800х750 мм, 1180х800х750 мм, 1380х800х750 мм, 1580х800х750 мм. Материалы: ЛДСП (18 мм и 25 мм), металл, пластик. Цвет ЛДСП: Белый, Денвер Светлый, Денвер Светлый/ Белый, Дуб Аризона, Дуб Аризона/ Белый, Дуб Аттик, Дуб Аттик/ Белый.</p>	1






18	Кресло Самба ГТП (GTP)		<p>Размеры (ШхГхВ): 540х535х890-1030 мм.</p> <p>Материалы: сталь, кожзаменитель.</p> <p>Цвет обивки на выбор из палитры.</p>	1
19	Моноблок 24"		<p>Размеры: 540х322х60 мм (без подставки).</p> <p>Вес: 7 кг.</p> <p>В комплекте: клавиатура, мышь.</p> <p>Процессор - на выбор:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i3 - 12100 LGA 1700, 4х3.3 ГГц, L3 - 12 МБ; • i5 - 12600 LGA 1700, 6х3.7 ГГц, L3 - 20 МБ. <p>Технические характеристики:</p> <p>Установленный накопитель: SSD M.2 512 Гб.</p> <p>Угол обзора: 178 градусов.</p> <p>Яркость/контрастность: 250 кд/м2/1000:1.</p> <p>Операционная система: предустановлена.</p> <p>Поворот экрана: возможность поворота экрана на 90° (портретный режим).</p> <p>Высота подъема экрана: от 128 до 155 мм.</p>	1
20	Кушетка медицинская смотровая		<p>Размеры (ВхШхГ): 560х1930х670 мм.</p> <p>Вес: 30 кг.</p> <p>Материал: ДСП, искусственная кожа, поролон, сталь (каркас).</p> <p>Каркас изготовлен из стальных труб квадратного сечения 25х25 мм.</p>	1
21	Шкаф медицинский металлический с ключом		<p>Размеры (ВхШхГ): 1750/1850х600х400 мм.</p> <p>Вес: 34,3 кг.</p> <p>Материал: сталь.</p>	1
22	Ширма медицинская		<p>Размеры: 800х400х1720 мм (одна секция).</p> <p>Ширма предназначена для медицинских кабинетов и учреждений. Каркас выполнен из тонкостенной стальной трубы, экран из пленки из поливинилхлорида.</p>	1
23	Столик манипуляционный		<p>Размеры (ВхШхГ): 960х620х450 мм.</p> <p>Материалы: сталь.</p> <p>Кол-во ящиков на выбор: 1, 2, 6.</p> <p>Оснащен 4 колесами, 2 из которых со стопором.</p>	1






24	Облучатель-рециркулятор бактерицидный Дезар-3		Размеры: 890х370х140 мм, упаковка 935х370х145 мм. Вес: 7 кг. Кол-во ламп: 3. Мощность: 60 Вт. Категория помещений: II-V (в том числе, школьные классы, игровые комнаты, лестничные площадки, общественные туалеты). В комплекте: крепеж, 12 противопылевых фильтров. РУ: наличие.	1
25	Умывальник с локтевым смесителем		В комплекте: <ul style="list-style-type: none"> • раковина подвесная керамическая (ширина 495 мм, глубина 415 мм, глубина чаши 210 мм, 12.1 кг, цвет белый, производство: Россия), • смеситель локтевой латунный (высота 163 мм, высота излива 127 мм, 0.926 кг, хромированный, производство: Чехия), • к смесителю: гибкая подводка, монтажные элементы. 	1
26	Плакат «Личная гигиена»		Формат: А2.	1
Жилая комната				
27	Кровать с ортопедическим основанием, «Свет» (Light)		Основные цвета: Венге Цаво, Клен, Вяз Благородный, Акация Лорка. Материал: ЛДСП (22 мм), кромка ПВХ (2 мм). Основание: кровати комплектуются металлическими ортопедическими основаниями	2
28	Шкаф распашной для одежды «Свет» (Light)		Размеры на выбор: 700×550×2050 мм, 900×550×2050 мм. Материал: ЛДСП. Цвет ЛДСП на выбор: клен, Венге Цаво, Акация Лорка, Вяз благородный.	2
29	Стеллаж для зонирования, 6 ячеек		Конструкция: открытая. Количество ячеек: 6. Материал: ЛДСП. Толщина материалов: 16 мм. Цвета на выбор: белый, бук, желтый, лайм, манго. Размеры: 1300х460х980 мм.	1

30	Доска информационная пробковая		<p>Размеры: 50x70 см. Вес: 1,5 кг. Материалы: металл, натуральная пробка, пластик. Цвет каркаса: серый.</p>	1
31	Система (устройство) для затемнения окон		<p>Размеры: комплект 1300x1400 мм, штора 650x1400 мм. Материалы: полиэстер 100% (штора), алюминий. В комплекте: короб, кассетная система, направляющие, жалюзи (2 рулонные шторы), привод электрический, 5-канальный пульт, зарядное устройство. Цвет: белый глянцевый (алюминиевый короб), графит (шторы).</p>	1

Прачечная

32	Профессиональная стиральная машина		<p>Габаритные размеры и конструктивные особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габаритные размеры: 680 мм (Д)×742 мм (Ш)×1040 мм (В). • Диаметр дверцы: 373 мм. • Объем барабана: 100 л. • Диаметр барабана: 532 мм, глубина барабана: 425 мм. • Двигатель с частотным преобразователем обеспечивает плавную регулировку скорости. • Сливной клапан для простой эксплуатации и обслуживания. • Изготовлена из окрашенной стали для долговечности и устойчивости к бытовым/профессиональным нагрузкам. • Предохранительный клапан двери для повышенной безопасности эксплуатации. 	4
33	Профессиональная сушильная машина		<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габаритные размеры (ДхШхВ): 680x775x1056мм. • Вес: 92,6 кг. • Размер барабана: диаметр – 590 мм, глубина – 690 мм. • Объем барабана: 200 л. • Загрузка: 10 кг. • Напряжение: 380 В. • Мощность: 6750 Вт. 	4
34	Гладильный каток		<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Производительность: 20 кг/ч. • Рабочая длина: 1000 мм. • Диаметр вала: 200 мм. • Тип нагрева: электрический. • Мощность: 3780 Вт. • Напряжение: 220 В. 1 541 980 541 980 • Тип управления: электромеханическое. • Скорость глажения: 3,3 м/мин. • Покрытие вала: хлопок и металлическая вата. • Материал мульды: хромированная сталь. • Корпус: окрашенная сталь. 	2

			<ul style="list-style-type: none"> • Габариты (Д×Ш×В): 1305×420×933 мм. • Вес нетто: 74 кг. 	
35	Профессиональный гладильный стол		<p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Габариты рабочей зоны: 1500×450×900 мм. • Мощность: 675 Вт. • Напряжение: 220 В. • Тип конструкции: складной. • Регулировка температуры: термостат. • Вакуумный прижим: есть. • Вес нетто: 24 кг. 	1
36	Стеллаж оцинкованный		<p>Размеры (ВхШхГ): 1453х750х300 мм. Вес: 5,4 кг. Материалы: оцинкованная сталь.</p>	1
37	Тележка из нержавеющей стали		<p>Размеры: ДхШхВ 550х700х800 мм. Материал: нержавеющая сталь.</p> <p>Тележка с дугообразными ручками стоит на 4-х колесах, d 75 мм. Дно решетчатое. Оснащена водонепроницаемым мешком из ткани.</p>	5
Уличное оборудование				
38	Арена для панна-футбола		<p>Размеры (ШхГхВ): 5330х5940х2130 мм. Материалы: металл с порошковой краской. Цвет: по согласованию.</p> <p>Арена для панна-футбола составлена из 8-ми секций с 2-мя воротами, 2-мя входными группами, без крыши. Ограждения 2-хъярусные. Трубы прошли гальванизацию. Крепеж оцинкован. Секции разделены столбами. Элементы фиксируются на них с помощью хомутов.</p>	1
39	Детский спортивный комплекс «Атлант»		<p>Размер: 6200х3150х2960 мм. Материал: металл, пластик, фанера, канат. Возраст: 6-14 лет.</p> <p>В составе комплекса: столбы, перекладины, гимнастические кольца, рукоходы, 2 альпинистские стенки с вырезами и зацепами, дуга со ступенями, параллельные брусья, гимнастическая скамья, канат, брусья для пресса, баскетбольный щит и кольцо, шведская стенка.</p> <p>Перекладины, кольцо для мяча, столбы и брусья изготавливаются из металла. Щит, настил скамейки и полотна альпинистских стенок фанерные влагостойкие. Канат полипропиленовый или полиамидный.</p>	1

			Гимнастические кольца на подвесах выполняются из пластика или фанеры.	
40	Комплекс спортивный №3		<p>Размер: 5830x3160x2630 мм. Материал: металл, пластик, фанера, канат. Возраст: с 14 лет.</p> <p>В составе комплекса: несущие стойки, перекладины с кольцами, шведская стенка, канат, 2 скамьи для прессы.</p> <p>Гимнастические кольца изготавливаются из пластика или влагостойкой фанеры и закрепляются на гибких подвесах. Настил скамьи фанерный влагостойкий. Перекладины и стойки металлические, с гладкими сварными швами. Между 2-х стоек закрепляется полиамидный или полипропиленовый канат.</p>	1
41	Уличный тренажер «Лыжник»		<p>Размеры (ДхШхВ): 1400x600x1600 мм. Вес: 67 кг. Материалы: металл, пластик.</p> <p>Подойдет для людей ростом от 140 сантиметров. Функция тренажера – имитация ходьбы на лыжах. Физические упражнения на тренажере разминают мышцы тела, укрепляют суставы и связки ног и обеспечивают кардионагрузку.</p>	1
42	Уличный тренажер «Вертикальная тяга»		<p>Размеры: 1000x900x1800 мм. Вес: 67 кг. Материалы: металл, пластик.</p> <p>Подходит для выполнения упражнений людьми ростом от 140 сантиметров. Функция тренажера – имитация подтягивания на турнике. Помогает укреплять мышцы спины, груди и рук.</p>	2
43	Уличный тренажер «Шаговый»		<p>Размеры (ДхШхВ): 450x900x1300 мм. Вес: 53 кг. Материалы: металл, пластик.</p> <p>На тренажере могут заниматься люди ростом от 140 сантиметров. В основе работы тренажера – имитация ходьбы. Упражнения разминают и тренируют мышцы и суставы таза. Также тренажер подходит для растяжки продольного шпагата.</p>	1
44	Стенд уличный односторонний		<p>Размеры: 1300x3000 мм. Без карманов. Материал: металл (стальная труба каркаса 20x40x2 мм, труба для ножек 40x60x3 мм). Покрытие: грунтовка и эмаль), алюминиевый композит (толщина 3 мм, полноцветная печать, прямая печать на материале).</p>	3

Мебель может быть изготовлена по вашим цветам и размерам.