





☎ 8 800 200 52 53





💬 Telegram | Max +7 932 320 92 98

✉ infoK@n-72.ru








🌐 [www.n-72.ru](http://www.n-72.ru)




## Спецификация

№	Наименование товара	Фото	Характеристики	Кол-во
<b>Визуализация №1</b>				
1	Стол на металлокаркасе НТО (НТО)		<b>Цвет столешницы - на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вяз натуральный;</li> <li>• Белое дерево;</li> <li>• Орех темный.</li> </ul> <b>Размеры (ШхГхВ) - на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200х700х750 мм;</li> <li>• 1400х700х750 мм;</li> <li>• 1600х700х750 мм.</li> </ul>	4
2	Тумба мобильная офисная «Оникс»		<b>Размеры:</b> 432х460х633 мм. <b>Материалы:</b> ЛДСП (18 мм и 25 мм), металл, пластик. <b>Цвет ЛДСП:</b> Белый, Денвер Светлый, Денвер Светлый/ Белый, Дуб Аризона, Дуб Аризона/ Белый, Дуб Аттик, Дуб Аттик/ Белый.	4
3	Кресло для оператора «Микс»		<b>Материалы:</b> ткань, сетка. <b>Цвет спинки и сиденья:</b> по согласованию. <b>Максимальная нагрузка:</b> до 120 кг. <b>Варианты исполнения:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пластик, механизм пиастра для регулировки высоты сиденья, общие размеры (ШхГхВ) 570х600х900-1040 мм;</li> <li>• пластик, механизм топ-ган для регулировки синхронного отклонения спинки и сиденья, общие размеры (ШхГхВ) 570х575х900-1000 мм;</li> <li>• хром, механизм топ-ган для регулировки синхронного отклонения спинки и сиденья, общие размеры (ШхГхВ) 570х575х915-1015 мм.</li> </ul>	9
4	Настольный экран ТуФорм М51		<b>Размеры (ДхШхВ) – на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 650х28х340 мм,</li> <li>• 750х28х340 мм,</li> <li>• 950х28х340 мм,</li> <li>• 1150х28х340 мм,</li> <li>• 1250х28х340 мм,</li> </ul>	4

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1450x28x340 мм.</li> </ul> <b>Материалы:</b> ДВП, металл.	
5	Моноблок 24"		<b>Размеры:</b> 540x322x60 мм (без подставки). <b>Вес:</b> 7 кг. <b>В комплекте:</b> клавиатура, мышь. <b>Процессор - на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i3 - 12100 LGA 1700, 4x3.3 ГГц, L3 - 12 МБ;</li> <li>• i5 - 12600 LGA 1700, 6x3.7 ГГц, L3 - 20 МБ.</li> </ul>	7
<b>Визуализация №2</b>				
6	Стол для переговоров на металлических опорах «Фёст» (First)		<b>Размеры на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1800x1100x750 мм,</li> <li>• 2400x1200x750 мм.</li> </ul> <b>Материалы:</b> ЛДСП (18 мм и 22 мм), металл, пластик. <b>Цвет ЛДСП:</b> Венге Цаво, Дуб Табак, Клен.	1
7	Кресло руководителя «Рикс»		<b>Размеры (ШxГxВ):</b> 660x590x1110-1210 мм. <b>Материалы:</b> металл, хром, пластик, полиуретан, экокожа. <b>Цвет обивки:</b> на выбор из палитры.	6
8	Интерактивная панель «ТичТач» (TeachTouch R2)		<b>Размер диагонали - на выбор:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65" (размеры ШxВxГ - 1486x908x89 мм);</li> <li>• 75" (размеры ШxВxГ - 1708x1034x89 мм);</li> <li>• 86" (размеры ШxВxГ - 1954x1173x89 мм).</li> </ul> <b>Технические характеристики:</b> Контрастность: 4000:1. Угол обзора экрана: 178/178 градусов. Тип сенсоров касания: Инфракрасный. Тип слота для встраиваемого ПК: OPS/OPS-C. Количество динамиков: 2 шт. Суммарная мощность динамиков: 40 Вт. Встроенная камера: Наличие. Разрешение встроенной камеры: 8000x6000 пикселей. Объем памяти постоянной/оперативной: 512 Гб/16 Гб.	1




**Визуализация №3**

9	Диван двухместный Л/Л22 Рокс		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 1750х1050х730 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, дерево, ДВП, картон, пенополиуретан, синтепон, пластик, металл.  <b>Варианты исполнения - на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• левый;</li> <li>• правый.</li> </ul> <p>Размещается на квадратных опорах.</p>	1
10	Кресло Л/Л22 Рокс		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 1200х865х730 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, дерево, ДВП, картон, пенополиуретан, синтепон, пластик, металл.</p> <p>Размещается на квадратных опорах, которые изготовлены из металла и пластика.</p>	1
11	Пуф Л/Л22 Рокс		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 800х525х300 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, дерево, ДВП, картон, пенополиуретан, синтепон, пластик, металл.</p> <p>Размещается на опорах квадратной формы, которые изготовлены из металла и пластика.</p>	1
12	Пуф Л/Л22 Рокс		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 500х560х450 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, дерево, ДВП, картон, пенополиуретан, синтепон, пластик, металл.</p> <p>Размещается на опорах квадратной формы, которые изготовлены из металла и пластика.</p>	1
13	Столик журнальный		<p><b>Размеры:</b> 600х600х430 мм.  <b>Материалы:</b> ЛДСП, металлический каркас.  <b>Цвет каркаса - на выбор:</b> серый, черный, белый.  <b>Цвет ЛДСП - на выбор:</b> белый, акация лорка, дуб табак, вяз благородный.</p>	1
14	Модульный стеллаж «Локер»		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 1632х350х1203 мм.  <b>Материалы:</b> ЛДСП 18 мм, ПВХ 0,4 мм, ПВХ 2 мм.  <b>Цвет ЛДСП - на выбор:</b> белый, серый, дуб Аризона, денвер светлый, дуб Наварра, дуб табак.</p> <p>Модуль состоит из 4-х секций, в каждой из которых по 3 ячейки. Конструкция размещается на регулируемых опорах М6 с забивной футоркой. Торцевые элементы модуля покрыты ПВХ-кромкой.</p>	1
15	Интерактивная панель с встроенным OPS «Гекотач РК»		<p><b>Размер диагонали - на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65"</li> <li>• 75";</li> <li>• 86".</li> </ul> <p><b>Технические характеристики:</b>          Соотношение сторон: 16:9.          Встроенная акустическая система: 2х15 Вт.          Встроенный микрофон: 8 шт.          Разрешение экрана: 3840х2160 (4К).          Встроенная камера: 48 Мп.</p>	1

			<p>Количество одновременных касаний: 20.          Интерфейсы передней панели: USB Type A/B/C, HDMI, Mic.          Интерфейсы задней панели: LAN, USB Type A/B/C, HDMI, DP, VGA, RS232, Audio in/out, Mic.          Потребляемая мощность: 280 Вт.          Память: RAM 8 Гб DDR4, ROM 128 Гб.          Операционная система: Android 11.0.</p>	
<b>Визуализация №4</b>				
16	<p><b>Стол для переговоров на металлокаркасе НТ (НТ)</b></p>		<p><b>Размеры (ШхГхВ) - на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200x1440x750 мм;</li> <li>• 1400x1440x750 мм;</li> <li>• 1600x1440x750 мм;</li> <li>• 2400x1440x750 мм;</li> <li>• 2800x1440x750 мм;</li> <li>• 3200x1440x750 мм.</li> </ul> <p>Стол для переговоров на металлокаркасе выполнен из ламинированной поверхности столешницы толщиной 25 мм, обработанной ABS-профилем толщиной 2 мм, обеспечивающим эстетичный внешний вид без видимых стыков, повышенную влаго- и термостойкость.</p>	1
17	<p><b>Стул для посетителей «Честер»</b></p>		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 525x560x900 мм.  <b>Материалы:</b> сталь, пластик, фанера, пенополиуретан, экокожа.  <b>Цвет отделки:</b> по согласованию.  <b>Нагрузка:</b> до 120 кг.</p>	10
18	<p><b>Интерактивная панель с камерой «Галактика»</b></p>		<p><b>Размер диагонали - на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 55" размеры (ШхГхВ) - 1262x87x773 мм;</li> <li>• 65" размеры (ШхГхВ) - 1493x88x908 мм;</li> <li>• 75" размеры (ШхГхВ) - 1715x1033x88 мм;</li> <li>• 86" размеры (ШхГхВ) - 1962x1172x88 мм.</li> </ul> <p><b>Технические характеристики:</b>          Оперативная память: 4 GB.          Жесткий диск: SSD 128 GB.          Операционная система: Linux.          Антибликовое защитное стекло: Да.          Система охлаждения: Да.          Закаленное защитное стекло: Да.          Камера: 48 МП + 8 микрофонов.</p>	1




19	Флипчарт на треноге		<p><b>Размеры:</b> 100x70 см.  <b>Материал:</b> металл, полимерное покрытие, пластик.  <b>Цвет магнитно-маркерной поверхности:</b> белый.  <b>Цвет каркаса:</b> серый.</p> <p><b>Дополнительно в комплекте:</b> полка для маркеров, держатель для бумаги, выдвижные планки для крепления дополнительных листов.</p>	1
20	Доска аудиторная магнитно-маркерная		<p><b>Размеры:</b> 100x75 см.  <b>Материал:</b> металл, полимерное покрытие, пластик.  <b>Цвет магнитно-маркерной поверхности:</b> белый.  <b>Цвет каркаса:</b> серый.  <b>Вес:</b> 5 кг.</p> <p><b>Дополнительно в комплекте:</b> полка для маркеров, крепление, фурнитура.</p>	1


#### Визуализация №5

21	Мягкий модуль с высокой спинкой Л/Л19 Фьюче		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 900x870x1760 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, картон, войлок, пенополиуретан, синтепон.</p> <p>Размещается на опорах круглого сечения высотой 30 мм, которые состоят из трех элементов и крепятся на 4 самореза.</p>	1
22	Мягкий модуль с высокой спинкой Л/Л19 Фьюче		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 1510x870x1760 мм.  <b>Материалы:</b> фанера, ДСП, картон, войлок, пенополиуретан, синтепон.</p> <p>Размещается на опорах круглого сечения высотой 30 мм, которые состоят из трех элементов и крепятся на 4 самореза.</p>	1
23	Столик журнальный		<p><b>Размеры:</b> 600x600x430 мм.  <b>Материалы:</b> ЛДСП, металлический каркас.  <b>Цвет каркаса - на выбор:</b> серый, черный, белый.  <b>Цвет ЛДСП - на выбор:</b> белый, акция лорка, дуб табак, вяз благородный.</p>	1

#### Визуализация №6

24	Подиум двухъярусный на 18 мест		<p><b>Размеры (ШхГхВ):</b> 6020x1220x1250 мм.  <b>Материалы:</b> ЛДСП 22 мм и 16 мм, поролон, текстиль (экокожа).  <b>Цвет:</b> на выбор из палитры, по согласованию с заказчиком возможно изготовление в других цветах.</p>	1
----	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

25	<p><b>Комплект проекционного оборудования для конференц зала</b></p>		<p><b>Комплектация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проектор, размеры - 405x358x136 мм;</li> <li>• Телескопический кронштейн для проектора;</li> <li>• Проекционный экран, формат - 16:10.</li> </ul> <p><b>Проектор:</b>  Разрешение: 1920x1200.  Источник света: 6000 лм.  Световой поток: 6000 лм.  Контрастность: 5000000:1.</p> <p><b>Проекционный экран:</b>  Формат экрана: 16:10.  Полотно: MW.  Диагональ экрана (дюймы): 166".  Размер изображения: 358x224 см.</p> <p><b>Кронштейн:</b>  Максимальная нагрузка: 45 кг.  Поворот: ± 180°.  Длина/Высота штанги: 245 мм.  Тип крепления: потолочный.</p>	1
26	<p><b>Интерактивная панель ТичТач (TeachTouch) 6.5</b></p>		<p><b>Размер диагонали - на выбор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65", размеры - 1485x900x88 мм.,</li> <li>• 75", размеры - 1707x1025x88 мм.</li> </ul> <p><b>Комплектация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Интерактивная панель;</li> <li>• Пассивный стилус — 2 шт.;</li> <li>• Кабель электропитания 220 В;</li> <li>• ИК-пульт ДУ;</li> <li>• Принадлежности для монтажа, включая настенный кронштейн и крепеж;</li> <li>• Краткое руководство пользователя на русском языке.</li> </ul> <p><b>Технические характеристики:</b>  Разрешение матрицы экрана: 3840x2160 пикселей.  Яркость подсветки матрицы: 500 кд/м2.  Динамическая контрастность экран: 5000:1.  Угол обзора экрана: 178/178 гр.  Тип сенсоров касания: Инфракрасный.  Максимальное количество касаний: 20.  Количество динамиков акустической системы: 2.  Суммарная мощность динамиков: 20 Вт.  Встроенная камера: Есть.  Разрешение встроенной камеры: 48 мпиксель.  Оперативная/Постоянная: 8/128 Гб.</p>	1
27	<p><b>Усиленная мобильная стойка для интерактивных панелей (65-75")</b></p>		<p><b>Тип конструкции:</b> напольная мобильная стойка на колесах со стопором.</p> <p><b>Покрытие поверхности:</b> порошковая покраска (стандартные цвета — белый и черный, окраска по RAL под заказ).</p> <p><b>Угол наклона панели:</b> регулируемый до 0°, 45° и 90° градусов.</p> <p><b>Колеса:</b> с фиксаторами для надежного закрепления положения.</p> <p><b>Размеры основания:</b> 1020x760 мм.</p>	1

			<p><b>Материал основания:</b> профиль 60x60 мм с центральной пластиной 550x220x5 мм.  <b>Опорные элементы:</b> труба 60x60 мм  <b>Вес изделия:</b> 35 кг.  <b>Регулировка высоты:</b> от 830 до 1200 мм.  <b>Дополнительно:</b> возможность изменения высоты под индивидуальный заказ.  <b>Поставка:</b> в разобранном виде.</p>	
28	Кресло-мешок XL		<p><b>Размеры:</b> диаметр 750 мм, высота 1200 мм.  <b>Материалы:</b> ткань оксфорд, пенополистирол.  <b>Цвет на выбор:</b> бирюзовый, васильковый, желтый, красный, оранжевый, салатный, фиолетовый, черно-синий, серый.  <b>Максимальная нагрузка:</b> до 75 кг.</p>	5

**Мебель может быть изготовлена по вашим цветам и размерам.**